

# Sinilevän tunnistaminen

Sinilevät runsastuvat yleensä loppukesällä. Vähäinen sinilevä näkyy vedessä pieninä kellertävinä tai vihertävinä siitepölymäisinä hippusina. Tyynellä säällä sinilevä muodostaa veden pinnalle harsomaisen vihertävän kalvon. Lasitesti ja keppitesti ovat hyviä sinilevän tunnistamisen työkaluja.

## Leväesiintymän runsauden arviointi



### Ei sinilevää

Veden pinnalla tai rantaveden rajassa ei ole havaittavissa sinilevää. Näkösyvyys on normaali



### Hieman sinilevää

Sinilevää on havaittavissa vihertävinä hiutaleina tai tikkusina vedessä. Levää näkyy, jos vettä ottaa läpinäkyvään astiaan. Rannalle on saattanut ajautua kapeita leväraitoja. Levä heikentää näkösyvyyttä.

### Harkitse voitko uida



### Runsaasti sinilevää

Vesi on selvästi leväpitoista tai veden pinnalle on kohonnut pieniä levälauttoja tai rannalle on ajautunut leväkasaumia.



Uiminen  
ei suositeltavaa



### Erittäin runsaasti sinilevää

Levä muodostaa laajoja levälauttoja tai sitä on ajautunut rannalle paksuiksi kasaumiksi



Uiminen  
ei suositeltavaa